



ArcelorMittal

ArcelorMittal Poland S.A. Zakłady Koksownicze Zdzeszowice

ul. Powstańców Śląskich 1 47-330 Zdzeszowice

## Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Urządkiem

Z up. Wojewody Opolskiego

  
Henryk Ferster

Dyrektor Wydziału  
Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego

.....  
Wojewoda Opolski

03.07.2018 r.

**Opracował:**

Kierownik ds. Wsparcia Technologicznego  
Zastępca Głównego Energetyka

  
.....  
Krystian Kubilas

**Sprawdził:**

Główny Energetyk

  
.....  
Andrzej Krawiec

**Zatwierdził:**

Dyrektor Zakładu

  
.....  
mgr inż. Wojciech Kaczmarek

czerwiec 2018 rok

<b>Spis treści</b>	<b>strona</b>
1. Wstęp.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Charakterystyka techniczna źródła ciepła.....	3
4. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji.....	4
5. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczej.....	7
6. Tabela regulacyjna nośnika ciepła dla ograniczeń w dostarczaniu ciepła.....	7
7. Obiekty podlegające ochronie .....	10
8. Postanowienia końcowe.....	10

### **Załączniki**

- 1. Wykaz odbiorców objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła - I grupa*
- 2. Wykaz odbiorców objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła - II grupa*

## **1. Wstęp.**

Podstawową działalnością ArcelorMittal Poland S.A. Zakłady Koksownicze Zdieszowice jest produkcja koksu metalurgicznego i opałowego oraz produktów węglpochodnych, tj. gazu koksowniczego, benzolu, smoły i siarczanu amonu.

Koncesjonowana działalność w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła jest działalnością pomocniczą.

Ceny i stawki opłat za ciepło stosuje się na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Taryfy dla ciepła”:

- Decyzja OKA.4210.8(8).2018.4336.X.AZa z dnia 14 maja 2018r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1532 z dnia 17 maja 2018 r. Taryfa została wprowadzona do stosowania z dniem 27 czerwca 2018 r.

## **2. Podstawa prawna.**

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000 wraz z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ( Dz. U. 2007 Nr 133 poz. 924).

## **3. Charakterystyka techniczna źródła ciepła**

W źródle wytwarzania tj. w Elektrociepłowni II Zakładów Koksowniczych „Zdieszowice” ARCELORMITTAL POLAND S.A. zainstalowane są trzy kotły typu OPG 140.

### ***Dane charakterystyczne kotła OPG 140***

Kocioł OPG 140 jest kotłem parowym pyłowo-gazowym walczakowym z naturalnym obiegiem mieszanki parowo-wodnej, posiada trójstopniowy przegrzew pary, jest kotłem dwuciągowym.

Kocioł opalany jest gazem koksowniczym. Do rozpalania kotła oraz prowadzenia procesu spalania w kotle służą cztery palniki gazowe, zabudowane parami obok siebie na jednym poziomie w każdej z dwu ścian bocznych komory paleniskowej..

Powietrze podawane jest oddzielnymi kanałami odpowiednio:

- gorące - z zaobrotowych podgrzewaczy powietrza,
- zimne - z tłoczenia wentylatorów podmuchu.

Kocioł posiada podciśnieniową komorę paleniskową, z której spaliny odciągane są przez dwa równoległe pracujące wentylatory spalin. Spaliny przemieszczają się przez drugi

ciąg kotła, gdzie znajdują się przegrzewacze pary, podgrzewacz wody oraz obrotowe podgrzewacze powietrza.

#### **Podstawowe parametry kotła**

- wydajność maksymalna trwała..... 140 t/h
- moc cieplna..... 100 MW<sub>t</sub>
- wydajność minimalna ..... 70 t/h
- ciśnienie pary za przegrzewaczem..... 13,8 MPa
- ciśnienie pary w walczaku przy wydajności 140 t/h..... 15,4 MPa
- temperatura pary na wylocie z przegrzewacza..... 540 °C <sup>+5/-10</sup>
- temperatura wody zasilającej. .... 220 °C

#### **4. Rodzaje i parametry techniczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji**

Zakład zaopatruje w ciepło część odbiorców miasta Zdzeszowice poprzez stację ciepłowniczą para-woda dwoma niezależnymi rurociągami Ø300. Odbiorcy zasilani są wodą gorącą o ciśnieniu do 1,0 MPa, temperaturze 150/70°C i maksymalnym przepływie 300 m<sup>3</sup>/h (przy temperaturze otoczenia -20°C).

Ze stacji ciepłowniczej zasilanych jest 35 indywidualnych i grupowych węzłów cieplnych woda/woda o parametrach 90/70°C na wyjściu, eksploatowanych przez Zakład. Z czterech węzłów cieplnych zasilani są odbiorcy ciepła poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze (sieci cieplne 90/70°C) eksploatowane przez Zakład.

## Regulacja w sieci wysokoparametrowej

Parametry nośnika ciepła podlegają regulacji jakościowej i ilościowej. Regulacja jakościowa odbywa się poprzez zmianę temperatury wody wysyłanej zgodnie z tabelą regulacji dla wysokich parametrów w funkcji temperatury zewnętrznej. Regulacja ilościowa odbywa się poprzez zmianę wartości strumienia czynnika grzewczego.

<b>TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ sieć wysokoparametrowa</b>			
Temperatura otoczenia $t_{zw}$ [°C]	Temperatura wody zasilającej $t_z$ [°C]	Temperatura wody powrotnej $t_p$ [°C]	Różnica temperatur $\Delta t$ [°C]
12	71	62	9
11	71	60	11
10	71	57	14
9	71	55	16
8	71	53	18
7	72	52	20
6	75	53	22
5	78	54	24
4	82	55	27
3	85	56	29
2	88	57	31
1	92	58	34
0	95	60	35
-1	98	61	37
-2	102	62	40
-3	105	63	42
-4	108	64	44
-5	111	65	46
-6	115	66	49
-7	118	67	51
-8	121	68	53
-9	124	69	55
-10	127	70	57
-11	130	70	60
-12	132	70	62
-13	134	70	64
-14	137	70	67
-15	139	70	69
-16	141	70	71
-17	144	70	74
-18	146	70	76
-19	148	70	78
-20	150	70	80

## Regulacja w sieci niskoparametrowej

Regulacja jakościowa jest przeniesieniem parametrów z sieci wysokoparametrowej. Regulacja ilościowa odbywa się poprzez zmianę wartości strumienia czynnika grzewczego poprzez układ regulacji pogodowej.

<b>TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ sieć niskoparametrowa</b>							
$t_{zw}$ [°C]	$t_z$ [°C]	$t_p$ [°C]	$\Delta t$ [°C]	$t_{zw}$ [°C]	$t_z$ [°C]	$t_p$ [°C]	$\Delta t$ [°C]
<b>-20</b>	90	70	20	<b>-3</b>	65	53	12
<b>-19</b>	88	69	19	<b>-2</b>	64	52	12
<b>-18</b>	87	68	19	<b>-1</b>	62	51	11
<b>-17</b>	85	67	18	<b>0</b>	61	50	11
<b>-16</b>	84	66	18	<b>+ 1</b>	59	49	10
<b>-15</b>	83	65	18	<b>+ 2</b>	57	48	9
<b>-14</b>	81	64	17	<b>+ 3</b>	55	47	8
<b>-13</b>	80	63	17	<b>+ 4</b>	54	46	8
<b>-12</b>	78	62	16	<b>+ 5</b>	52	44	8
<b>-11</b>	77	60	17	<b>+ 6</b>	51	43	8
<b>-10</b>	75	60	15	<b>+ 7</b>	49	42	7
<b>-9</b>	74	59	15	<b>+ 8</b>	47	41	6
<b>-8</b>	73	58	15	<b>+ 9</b>	45	40	5
<b>-7</b>	71	57	14	<b>+ 10</b>	44	38	6
<b>-6</b>	70	56	14	<b>+ 11</b>	41	37	4
<b>-5</b>	68	55	13	<b>+ 12</b>	39	36	3
<b>-4</b>	67	54	13				

## 5. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych

### Sieć wysokoparametrowa 150/70°C

- długość sieci : 10 610 m  
z tego: 889 m napowietrzna  
9 721 m w kanałach
- pojemność zładu : 350 m<sup>3</sup>

### Sieć niskoparametrowa 90/70°C

- długość sieci (instalacje odbiorcze miasta) - 6958 m (w kanałach)
- pojemność zładu - 119 m<sup>3</sup>

## 6. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła.

Zgodnie z art.11 ust. 1 i ust.7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne :

Art. 11.1. W przypadku zagrożenia:

- 1) bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
- 2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
- 3) bezpieczeństwa osób,
- 4) wystąpieniem znacznych strat materialnych

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła.

Art. 11.7. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła, w przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust.1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2007 Nr 133 poz. 924) ustala się grupy odbiorców objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła :

- I grupa – załącznik nr 1

- II grupa – załącznik nr 2

Zakłady Koksownicze są wytwórcą paliwa gazowego (gaz koksowniczy) które jest wykorzystywane przy opalaniu kotłów parowych stanowiących źródło ciepła. Ograniczenia dostaw ciepła wystąpią w przypadku niedoboru paliwa gazowego służącego do opalania kotłów parowych.

W przypadku planowanego ograniczenia dostarczania ciepła ustala się następujące zasady wprowadzenia ograniczeń :

**I stopień ograniczenia** – oznacza ograniczenie dostaw ciepła dla I grupy odbiorców, umożliwiającym utrzymanie temperatury w pomieszczeniach nie niższej niż +10°C w przypadku gdy zapasy paliwa obniżą się poniżej 60% średniego prognozowanego zużycia miesięcznego.

**II stopień ograniczenia** – oznacza ograniczenie dostaw ciepła dla I i II grupy odbiorców, umożliwiającym utrzymanie temperatury w pomieszczeniach nie niższej niż +10°C w przypadku gdy zapasy paliwa obniżą się poniżej 40% średniego prognozowanego zużycia miesięcznego.

**III stopień ograniczenia** – oznacza ograniczenie dostaw ciepła tak jak przy II stopniu ograniczenia oraz dodatkowe ograniczenia dostaw ciepła dla I grupy odbiorców, umożliwiającym utrzymanie temperatury w pomieszczeniach niemieszkalnych nie niższej niż +5°C oraz nie powodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych w przypadku gdy zapasy paliwa obniżą się poniżej 20% średniego prognozowanego zużycia miesięcznego.



W przypadku wprowadzenia I i II stopnia ograniczenia regulację jakościową przeprowadza się według poniższej tabeli w sieci wysokoparametrowej:

Temperatura otoczenia	Temperatura wody zasilającej	Temperatura wody powrotnej	Różnica temperatur
12	68	61	7
11	67	59	8
10	66	55	11
9	65	53	12
8	64	50	14
7	65	50	15
6	67	50	17
5	69	51	18
4	72	52	20
3	74	52	22
2	77	54	23
1	79	53	26
0	82	56	26
-1	84	56	28
-2	87	57	30
-3	89	57	32
-4	92	59	33
-5	94	59	35
-6	97	60	37
-7	99	61	38
-8	101	61	40
-9	104	63	41
-10	106	63	43
-11	108	63	45
-12	109	62	47
-13	110	62	48
-14	112	62	50
-15	113	61	52
-16	115	62	53
-17	116	60	56
-18	118	61	57
-19	119	60	59
-20	120	60	60

W przypadku wprowadzenia III stopnia ograniczenia, regulację przeprowadza się według tabeli w sieci wysokoparametrowej tak jak dla I i II stopnia ograniczenia oraz poprzez ręczną regulację ilościową w sieci niskoparametrowej.

## **7. Obiekty podlegające ochronie**

Zgodnie z §6.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2007 Nr 133 poz. 924) w okresie od dnia 1 września do 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają niżej wymienieni odbiorcy:

- Przedszkole nr 3, 5 ul. Zielona, 47-330 Zdzieszowice,
- Przedszkole nr 6 ul. Piastów 6, 47-330 Zdzieszowice,
- Gimnazjum Publiczne, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,  
ul. Góry św. Anny 21 A, 47-330 Zdzieszowice,
- NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego,  
ul. Filarskiego 19 47-330 Zdzieszowice
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Góry św. Anny 21, 47-330 Zdzieszowice.

## **8. Postanowienia końcowe**

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła po jego uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim podlega aktualizacji, co najmniej raz na trzy lata.

Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa.

Informacja o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła przekazywana jest telefonicznie oraz listownie każdemu odbiorcy ciepła.

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła po jego uzgodnieniu zostanie opublikowany również w formie elektronicznej na stronie internetowej:

***[www.arcelormittal.com/poland](http://www.arcelormittal.com/poland)***

# Wykaz odbiorców objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła - I grupa

załącznik nr 1

	Nazwa skrócona	Moc [kW]	Moc [kW] ograniczenie	Adres
1	GS Sklep nr.33	69,6	52,2	Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC CHŁOPSKA", ul. Góry św. Anny 6, 47-330 Zdzieszowice
2	Kwiaciarnia „Julia”	15,0	11,3	Kwiaciarnia „JULIA”, ul. Góry św. Anny 23A, 47-330 Zdzieszowice
3	MGOKSIR Hala Sportowa	571,1	428,3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Powstańców Śl. 7 47-330 Zdzieszowice
4	J. Sochor - hotel	50,0	37,5	Firma Usługowo Handlowa „AS”, ul. Fabryczna 8A, 47-330 Zdzieszowice
5	Bank Spółdzielczy	32,0	24,0	Bank Spółdzielczy w Gogolinie ul. Strzelecka 13 47-320 Gogolin
6	Tauron Opole	12,1	9,1	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 45-047 Opole
7	Urząd Pocztowy	34,9	26,2	Poczta Polska S.A. Wydział Operacyjny Infrastruktury w Opolu ul. Krakowska 46 45-076 Opole
8	SKOK Zdzieszowice	18,7	14,0	Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, im. Powstańców Śląskich ul. Chrobrego 1B, 47-330 Zdzieszowice
9	APRO Sklep w budynku ZDK	23,3	17,5	APRO Sp. z o.o., ul. Filarskiego 1, 47-330 Zdzieszowice
10	MGOSIR Kino	155,6	116,7	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Powstańców Śl. 7 47-330 Zdzieszowice
11	ING Bank Śl. Krapkowice	15,6	11,7	ING Bank Śląski Katowice S.A., Oddział w Krapkowicach, ul. 1 Maja 2, 47-300 Krapkowice
12	GS Sklep nr.41	45,3	34,0	Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC CHŁOPSKA", ul. Góry św. Anny 6, 47-330 Zdzieszowice
13	GS Sklep nr.43	19,8	14,9	Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC CHŁOPSKA", ul. Góry św. Anny 6, 47-330 Zdzieszowice
14	Pawilon handl.Piastów	83,7	62,8	GMINA ZDZIESZOWICE ul. Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice
15	ZUS "SECURA"Osadzin A1	98,9	74,2	Zakład Usług Specjalistycznych "SECURA" Osadzin Henryk, ul. Nowa 2a, 47-330 Zdzieszowice
16	ZUS "SECURA"Osadzin A2	98,9	74,2	Zakład Usług Specjalistycznych "SECURA" Osadzin Henryk, ul. Nowa 2a, 47-330 Zdzieszowice
17	Hotel Zębiec A3	98,9	74,2	GMINA ZDZIESZOWICE ul. Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice
18	Hotel Zębiec B1	98,9	74,2	Firma Usługowo Handlowa "AS", ul. Fabryczna 8A, 47-330 Zdzieszowice
19	Hotel Zębiec B3	98,9	74,2	GMINA ZDZIESZOWICE ul. Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice
20	Barak Piastów 1	54,8	41,1	GMINA ZDZIESZOWICE ul. Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice
21	VIOLA sklep odzieżowy	5,1	3,8	Sklep odzieżowy VIOLA Violetta Lis, ul. Akacja 2, 47-330 Zdzieszowice
22	Sklep obuwniczy	5,3	4,0	Sklep obuwniczy Teresa Jaśkowska, ul. Akacja 2, 47-330 Zdzieszowice
23	Zakład fryzjerski	5,1	3,8	Zakład Fryzjerski Krystyna Jaszczur, ul. Akacja 2, 47-330 Zdzieszowice
24	Agencja PZU	3,0	2,3	Agencja Ubezpieczeniowa Wilkoń-Matczak Sp. J. ul. 9-Maja 1/55 47-220 Kędzierzyn-Koźle
25	SSS Piast Drogeria	6,0	4,5	Strzelecka Spółdzielnia Spożywców „PIAST” ul. Krakowska 30, 47-100 Strzelce Opolskie
26	SSS Piast AGD	6,0	4,5	Strzelecka Spółdzielnia Spożywców „PIAST” ul. Krakowska 30, 47-100 Strzelce Opolskie
27	SSS Piast EUROMARKE.T	45,0	33,8	Strzelecka Spółdzielnia Spożywców „PIAST” ul. Krakowska 30, 47-100 Strzelce Opolskie

# Wykaz odbiorców objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła - II grupa

załącznik nr 2

	Nazwa skrócona	Moc [kW]	Moc [kW] ograniczenie	Adres
1	SM „Kokosownik” wymien.	3650,0	2737,5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKOSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
2	WM Nowa 2a	112,8	84,6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowa 2 Zarządanie Nieruchomościami ul. Akacja 18A/3, 47-330 Zdzieszowice
3	WM Korfanteo 2 i 4	95,0	71,3	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Korfanteo 2 i 4 ul. Korfanteo 2/1 47-330 Zdzieszowice
4	WM Kościuszki 16	342,0	256,5	Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 16, ul. Kościuszki 16 A/10, 47-330 Zdzieszowice
5	WM Korfanteo 7	78,0	58,5	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 7, ul. Korfanteo 7/3 47-330 Zdzieszowice
6	WM Korfanteo 10-12	108,0	81,0	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 10-12, ul. Korfanteo 12/5 47-330 Zdzieszowice
7	WM Kościuszki 4	78,0	58,5	Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 4, ul. Kościuszki 4/3 47-330 Zdzieszowice
8	WM Kościuszki 8	51,0	38,3	Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 8 Zarządanie Nieruchomościami ul. Akacja 18A/3 47-330 Zdzieszowice
9	WM Kościuszki 3	60,0	45,0	Wspólnota Mieszkaniowa "ORZECH" ul. Kościuszki 3 Zarządanie Nieruchomościami ul. Akacja 18A/3 47-330 Zdzieszowice
10	WM Korfanteo 1-3	80,0	60,0	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 1-3 ul. Korfanteo 3/2 47-330 Zdzieszowice
11	WM Korfanteo 6-8	112,0	84,0	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 6-8, ul. Korfanteo 8/2 47-330 Zdzieszowice
12	WM Fabryczna 24,26,28	309,9	232,4	Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 24, 26, 28, ul. Fabryczna 26 A/3 47-330 Zdzieszowice
13	WM Akacja 1	207,0	155,3	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 1, ul. Akacja 1 B/13, 47-330 Zdzieszowice
14	WM Akacja 3	200,0	150,0	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 3, ul. Akacja 1 B/13, 47-330 Zdzieszowice
15	WM Akacja 4	93,3	70,0	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 4, ul. Akacja 4 B/9, 47-330 Zdzieszowice
16	WM Akacja 5	187,0	140,3	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 5, ul. Akacja 5 B/14, 47-330 Zdzieszowice
17	WM Akacja 6	119,4	89,6	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 6A-B, ul. Akacja 6 A/4, 47-330 Zdzieszowice
18	WM Akacja 7	207,0	155,3	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 7 Biuro Rachunkowe "System" ul. Fionierów 95 47-330 Zdzieszowice
19	WM Akacja 8	100,0	75,0	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 8, ul. Akacja 8 A/7 47-330 Zdzieszowice
20	WM Akacja 10	100,0	75,0	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 10, ul. Akacja 10 A/3, 47-330 Zdzieszowice
21	WM Akacja 12	219,0	164,3	Wspólnota Mieszkaniowa Akacja 12, ul. Akacja 12 A/1, 47-330 Zdzieszowice
22	WM Leśna 8	320,0	240,0	Wspólnota Mieszkaniowa ANNA ul. Leśna 8B/9 47-330 Zdzieszowice
23	WM Leśna 10	116,7	87,5	Wspólnota Mieszkaniowa Leśna 10AB, ul. Leśna 10 A/5 47-330 Zdzieszowice
24	WM Kościuszki 12	294,2	220,7	Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 12, ul. Kościuszki 12 D/7 47-330 Zdzieszowice
25	WM Kościuszki 14	210,0	157,5	Wspólnota Mieszkaniowa "ASTRA" Kościuszki 14, ul. Kościuszki 14 E/10, 47-330 Zdzieszowice
26	WM Korfanteo 13	35,6	26,7	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 13, ul. Korfanteo 13/4, 47-330 Zdzieszowice
27	WM Korfanteo 18	250,0	187,5	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 18, ul. Korfanteo 18 D/10, 47-330 Zdzieszowice
28	WM Korfanteo 20	250,0	187,5	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 20 Zarządanie Nieruchomościami ul. Akacja 18A/3 47-330 Zdzieszowice
29	WM Piastów 1	289,0	216,8	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 1, ul. Piastów 1 D/2, 47-330 Zdzieszowice
30	WM Piastów 2	250,0	187,5	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 2, ul. Piastów 2 B/3, 47-330 Zdzieszowice
31	WM Piastów 3	170,0	127,5	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 3 ul. Piastów 3 B/8, 47-330 Zdzieszowice
32	WM Piastów 4	323,3	242,5	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 4, ul. Piastów 4 D/6, 47-330 Zdzieszowice
33	WM Piastów 5	290,0	217,5	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 5, ul. Piastów 5 C/7, 47-330 Zdzieszowice
34	WM Piastów 7	85,4	64,1	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 7, ul. Piastów 7 B/8, 47-330 Zdzieszowice
35	WM Piastów 8	200,0	150,0	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 8, ul. Piastów 8 D/13, 47-330 Zdzieszowice
36	WM Piastów 9	313,6	235,2	Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 9, ul. Piastów 9 G/9, 47-330 Zdzieszowice
37	WM Chrobrego 8	154,7	116,0	Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 8, ul. Chrobrego 8 B/10, 47-330 Zdzieszowice
38	SM Akacja 14	100,0	75,0	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
39	SM Akacja 16	100,0	75,0	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
40	SM Akacja 18	100,0	75,0	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
41	SM Korfanteo 19	120,0	90,0	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
42	SM Korfanteo 22	220,0	165,0	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
43	SM Korfanteo 26	230,0	172,5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
44	SM Korfanteo 28	170,0	127,5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOKSOWNIK" ul. Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
45	WM Korfanteo 11	60,0	45,0	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 11 Biuro Rachunkowe "System" ul. Fionierów 95 47-330 Zdzieszowice
46	WM Korfanteo 14-16	65,0	48,8	Wspólnota Mieszkaniowa Korfanteo 14-16, ul. Korfanteo 14/3, 47-330 Zdzieszowice